

Polkowice, dnia 17.12.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00310300/01 w dniu 10.12.2021 r., na:

**„Sprzedaż pieluchomajtek na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach”**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S. A. w Polkowicach, działając zgodnie z art. 284 ust. 2, ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), **wyjaśnia i zmienia treść SWZ w zakresie przedmiotu zamówienia:**

**Pytanie nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia, poz. 1-4:**

*Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o następującej charakterystyce: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder.*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

**Tak, Zamawiający dopuści pieluchomajtki o następującej charakterystyce: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder.**

**Pytanie nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia, poz. 4:**

*Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2500 g?*

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

**Nie, Zamawiający nie dopuści pieluchomajtek o chłonności 2500 g.**

**Pytanie nr 3**

**Opis przedmiotu zamówienia, poz. 4:**

*Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 3100 g?*

**Odpowiedz na pytanie nr 3:**

**Tak, Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 3100 g**

**Pytanie nr 4**

**Opis przedmiotu zamówienia, poz. 5, 6:**

*Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?*

**Odpowiedz na pytanie nr 4:**

**Tak, Zamawiający wymaga WKŁADEK posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków**

**Pytanie nr 5:**

**Opis przedmiotu zamówienia, poz. 5:**

*Czy Zamawiający dopuści wkładki anatomiczne dla dorosłych o chłonności 2000 g?*

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

**Tak, Zamawiający dopuści wkładki anatomiczne dla dorosłych o chłonności 2000 g.**

**Pytanie nr 6:**

**Opis przedmiotu zamówienia, poz. 6:**

*Czy Zamawiający dopuści wkładki anatomiczne dla dorosłych o chłonności 2800 g?*

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

**Tak, Zamawiający dopuści wkładki anatomiczne dla dorosłych o chłonności 2800 g**

**Pytanie nr 7:**

**Opis przedmiotu zamówienia, poz. 7:**

*Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne, posiadające wkład chłonny w rozmiarze 51 x 82 i chłonności 950 g?*

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

**Tak, Zamawiający dopuści podkłady higieniczne, posiadające wkład chłonny w rozmiarze 51 x 82 i chłonności 950 g.**

## **Pytania dot. projektu umowy**

### **Pytanie nr 8:**

*Czy Zamawiający oczekuje zaferowania produktów sklasyfikowanych jako wyrób medyczny zgodnie z Art. 2 p. 38 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. Nr 107, poz. 679), które posiadają wszystkie dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania (dot. § 1 pkt. 8)*

### **Odpowiedź na pytanie nr 8**

**Tak, Zamawiający oczekuje zaferowania produktów sklasyfikowanych jako wyrób medyczny zgodnie z Art. 2 p. 38 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. Nr 107, poz. 679), które posiadają wszystkie dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania.**

### **Pytanie nr 9:**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 :*

*§ 6*

*1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustanawiają odpowiedzialność w formie kar umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach:*

*a) za opóźnienie w realizacji zamówienia – Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 zł. - za każdy dzień opóźnienia*

### **Odpowiedź na pytanie nr 9**

**Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na modyfikację § 6.**

W związku udzielonymi ww. odpowiedziami w SWZ zmienia się:

- 1) **Zmienia się załącznik nr 1 do Formularza oferty**, który otrzymuje brzmienie:

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**do Formularza Oferty**

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	<b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b>
---------------------------------------	-----------------------------------

Składając ofertę w trybie podstawowym na:

**„Sprzedaż pieluchomajtek na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach”**  
**nr sprawy: DZP-39/2021**

oferujemy:

i.p.	nazwa artykułu	rodzaj <sup>3)</sup> wymagane parametry	rodzaj <sup>3)</sup> oferowane parametry	j.m.	ilość
1	pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M	<p>Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepty do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder.</p> <p>▪ minimalna chłonność 2160ml,</p>		szt.	2190
2.	pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L	<p>Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepty do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder.</p> <p>▪ minimalna chłonność 2310ml,</p>		szt.	3000

3.	pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL	<p>Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ minimalna chłonność 2160ml,</li> </ul>	Szt.	1650
4.	pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL nocne	<p>Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimalna chłonność 3100 ml</li> </ul>	Szt.	90
5.	wkładki anatomiczne dla dorosłych	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tekstylna powłoka zewnętrzna pozwalając skórze oddychać na całej powierzchni wkładki,</li> <li>▪ miękkie , przedłużone barierki boczne</li> <li>▪ minimalna chłonność 2000 g.</li> <li>▪ anatomicznie wyprofilowany wkład chłonny neutralizujący nieprzyjemny zapach i system zapewniający szybkie wchłanianie i suchą powierzchnię</li> </ul> <p><b>wkładki posiadają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków</b></p>	szt.	15600

6.	wkładki anatomiczne dla dorosłych – chłonność 8/9	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tekstylna powłoka zewnętrzna pozwalając skórze oddychać na całej powierzchni wkładki,</li> <li>▪ miękkie , przedłużone bariery boczne</li> <li>▪ minimalna chłonność 8/9</li> <li>▪ anatomicznie wyprofilowany wkład chłonny neutralizujący nieprzyjemny zapach i system zapewniający szybkie wchłanianie i suchą powierzchnię</li> <li>▪ minimalna chłonność 2800 g.</li> </ul> <p><b>wkładki posiadają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków</b></p>		Szt.	90
7.	Podkład higieniczny	<p>Jednorazowy wyrób z wkładem chłonnym. Stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie przed zawilgoceniem lub ubrudzeniem. Niezbędne podczas zmiany pieluchy. Podkłady higieniczne w rozmiarze 90 cm x 170 cm posiadają wkład chłonny w rozmiarze 82 cm x 51 cm i chłonności 950 g. Pozostała część to skrzydła boczne zawijane pod materac, które dodatkowo zapobiegają przesuwaniu się podkładu na łóżku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chłonność: 2/3</li> </ul>		Szt.	7500

..... dnia ..... roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

2) W załączniku nr 6 do SWZ – wzór umowy, w § 1 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak w ust. 1 obejmuje:

l.p.	nazwa artykułu	rodzaj <sup>3)</sup> wymagane parametry	j.m.	ilość
1	pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M	<p>Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ minimalna chłonność 2160ml,</li> </ul>	szt.	2190
2.	pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L	<p>Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ minimalna chłonność 2310ml,</li> </ul>	szt.	3000
3.	pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL	<p>Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ minimalna chłonność 2160ml,</li> </ul>	Szt.	1650
4.	pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL nocne	<p>Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimalna chłonność 3100 ml</li> </ul>	Szt.	90
5.	wkładki anatomiczne dla dorosłych	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tekstylna powłoka zewnętrzna pozwalając skórze oddychać na całej powierzchni wkładki,</li> <li>▪ miękkie , przedłużone bariery boczne</li> <li>▪ minimalna chłonność 2000 g,</li> <li>▪ anatomicznie wyprofilowany wkład chłonny neutralizujący nieprzyjemny zapach i system zapewniający szybkie wchłanianie i suchą powierzchnię</li> </ul> <p><b>wkładki posiadają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków</b></p>	szt.	15600
6.	wkładki anatomiczne dla dorosłych – chłonność 8/9	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tekstylna powłoka zewnętrzna pozwalając skórze oddychać na całej powierzchni wkładki,</li> <li>▪ miękkie , przedłużone bariery boczne</li> <li>▪ minimalna chłonność 8/9</li> <li>▪ anatomicznie wyprofilowany wkład chłonny neutralizujący nieprzyjemny zapach i system zapewniający szybkie wchłanianie i suchą powierzchnię</li> <li>▪ minimalna chłonność 2800 g,</li> </ul> <p><b>wkładki posiadają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza</b></p>	Szt.	90

		możliwość wycieków		
7.	Podkład higieniczny	<p>Jednorazowy wyrób z wkładem chłonnym. Stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie przed zawilgoceniem lub ubrudzeniem. Niezbędne podczas zmiany pieluchy. Podkłady higieniczne w rozmiarze 90 cm x 170 cm posiadają wkład chłonny w rozmiarze <b>82 cm x 51 cm i chłonności 950 g</b>. Pozostała część to skrzydła boczne zawijane pod materac, które dodatkowo zapobiegają przesuwaniu się podkładu na łóżku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chłonność: 2/3</li> </ul>	Szt.	7500

3) W załączniku nr 7 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia, zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak w ust. 1 obejmuje:

l.p.	nazwa artykułu	rodzaj <sup>2)</sup> wymagane parametry	J.m.	ilość
1	pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M	<p>Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna chłonność 2160ml,</li> </ul>	szt.	2190
2.	pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L	<p>Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna chłonność 2310ml,</li> </ul>	szt.	3000
3.	pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL	<p>Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna chłonność 2160ml,</li> </ul>	Szt.	1650



4.	pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL nocne	Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepty do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder. - minimalna chłonność 3100 ml	Szt.	90
5.	wkładki anatomiczne dla dorosłych	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tekstylna powłoka zewnętrzna pozwalając skórze oddychać na całej powierzchni wkładki,</li> <li>▪ miękkie , przedłużone barierki boczne</li> <li>▪ minimalna chłonność 2000 g,</li> <li>▪ anatomicznie wyprofilowany wkład chłonny neutralizujący nieprzyjemny zapach i system zapewniający szybkie wchłanianie i suchą powierzchnię</li> </ul> <b>wkładki posiadają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków</b>	szt.	15600
6.	wkładki anatomiczne dla dorosłych – chłonność 8/9	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tekstylna powłoka zewnętrzna pozwalając skórze oddychać na całej powierzchni wkładki,</li> <li>▪ miękkie , przedłużone barierki boczne</li> <li>▪ minimalna chłonność 8/9</li> <li>▪ anatomicznie wyprofilowany wkład chłonny neutralizujący nieprzyjemny zapach i system zapewniający szybkie wchłanianie i suchą powierzchnię</li> <li>▪ minimalna chłonność 2800 g,</li> </ul> <b>wkładki posiadają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków</b>	Szt.	90
7.	Podkład higieniczny	Jednorazowy wyrób z wkładem chłonnym. Stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie przed zawilgoceniem lub ubrudzeniem. Niezbędne podczas zmiany pieluchy. Podkłady higieniczne w rozmiarze 90 cm x 170 cm posiadają wkład chłonny w rozmiarze 82 cm x 51 cm i chłonności 950 g. Pozostała część to skrzydła boczne zawijane pod materac, które dodatkowo zapobiegają przesuwaniu się podkładu na łóżku.  • chłonność: 2/3	Szt.	7500

Jednocześnie Zamawiający **przesuwa termin składania i otwarcia ofert do dnia 21 grudnia 2021 r.**, w związku z czym w SWZ zmienia się:

1. **W pkt XVII SWZ zmienia się ust. 1**, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **19.01.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. **W pkt. XVIII SWZ zmienia się ust. 1**, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę dostępną pod adresem: [www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl) **do dnia 22 grudnia 2021 r. do godziny 10:00.**”

3. W pkt. XVIII SWZ zmienia się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22 grudnia 2021 r. o godzinie 10:30.**”

W pozostałym zakresie treść SWZ zostaje niezmieniona.

PROKURENT

Waldemar Jabłoński

17.12.2021r.

PROKURENT

Beata Kulikowska

KIEROWNIK

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  
lek. Dagmara Janczak - Sondej  
2173765