POLKOWICKIE CENTRUM
USŁUG ZDROWOTNYCH-ZOZ S.A.
59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie
ul. K.B. Kominka 7, tel. 76 746-08-08
NIP 692-22-46-830, Regon 390760852

Polkowice, dnia 13.12.2022 r.

DZP-42/2022

Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00473207/01 w dniu 02.12.2022 r., zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00483510/01 w dniu 08.12.2022 r. na: „Dostawę produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. w Polkowicach", w tym Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Działem Farmacji"

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S. A. w Polkowicach, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami), **wyjaśnia i zmienia treść SWZ w zakresie przedmiotu zamówienia:**

Pytanie nr 1:

Pytanie do przetargu pakiet 2 pozycja 95:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?

Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu.

Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy.

Chroni to przed osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy.

Lek Kaldyum może być podany pacjentom karmionym przez zgłębnik ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik żołądkowy lub jelitowy.

Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem [...].

Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek.

Pytanie nr 2:

Dotyczy pak. 2 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Carzap, 16 mg, tabl., 28 szt w ilości 11 op.? (brak opakowania x 30 tab. lub dostępne tylko w ramach importu)

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie, zamawiający nie dopuści do wyceny w/w preparatu.

Pytanie nr 3:

Dotyczy pak. 2 poz. 40

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat : CIPROFLOXACINUM 400 mg/200 ml w opakowaniu x 20 poj. lub x 20 but. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ? (opakowanie x 1 – zakończona produkcja)

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie, zamawiający nie dopuści do wyceny w/w preparatu.

Pytanie nr 4:

Dotyczy pak. 1 poz.46,47,48,64,114 pak. 2 poz.3,7,11,13,15,17,19,32,33,38,41,42,46, 49; 50;56, 63; 64;69,70,97, 100; 102,113,114,116,117; 140,143,156;157;159,161, 164; 178

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci : tabletki powlekanej ?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak, zamawiający dopuści wymienione pozycje z pakietu 2 w postaci tabletki powlekanej.

Pytanie nr 5:

Dotyczy pak. 1 poz. 4

Pak. 2 poz. 2,146

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci : tabletki dojelitowej ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Tak, zamawiający dopuści wymienione pozycje z pakietu 2 w postaci tabletki dojelitowej.

Pytanie nr 6:

Dotyczy pak. 2 poz. 152

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci: tabletki drażowanej ?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Tak, zamawiający dopuści wymienione pozycje z pakietu 2 w postaci tabletki drażowanej.

Pytanie nr 7:

Dotyczy pak. 2 poz. 162

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci: kapsułki ?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Tak, zamawiający dopuści wymienione pozycje z pakietu 2 w postaci kapsułki.

Pytanie nr 8:

Dotyczy pak. 2 poz. 50

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w opakowaniu x 30 tab. powlekanych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Nie, zamawiający nie dopuści do wyceny w/w preparatu w opakowaniu x30 tabletek powlekanych.

Pytanie nr 9:

Dotyczy pak. 2 poz. 60 61; 62; 114

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci: ampułkostrzykawki?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Tak, zamawiający dopuści pozycje 60,61,62 z pakietu 2 w postaci ampułkostrzykawki i nie dopuści zmiany postaci pozycji nr 114.

Pytanie nr 10:

Dotyczy pak. 2 poz. 66

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci: tabletki ? (kapsułka – niedostępna)

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Tak, zamawiający dopuści wymienione pozycje z pakietu 2 w postaci tabletki.

Pytanie nr 11:

Dotyczy pak. 2 poz. 75

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Furosemidum , 10 mg/ml; 2 ml,roztw.do wstrz.,50 amp (dawka 0,02 G)? (dawka 10mg/ml – niedostępna)

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 12:

Dotyczy pak. 2 poz.95, 123; 138,174

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci : tabletki/ tab. powlekane o przedłużonym uwalnianiu? (tylko taka postać leku jest dostępna)

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Tak, zamawiający dopuści wymienione pozycje z pakietu 2 w postaci tabletki/tabletki powlekanej o przedłużonym uwalnianiu.

Pytanie nr 13:

Dotyczy pak. 2 poz. 123

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w opakowaniu x 28 tabletki o przedłużonym uwalnianiu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań - 22 op.?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 14:

Dotyczy pak. 2 poz. 139

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w opakowaniu x 28 tabletki z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań - 38 op.?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 15:

Dotyczy pak. 2 poz. 147

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci : fiolka? (ampułka – niedostępna)

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 16:

Dotyczy pak.2 poz. 147

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w opakowaniu x 10 fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Nie, zamawiający nie dopuści do wyceny w/w preparatu.

Pytanie nr 17:

Dotyczy pak. 2 poz. 174

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci: tabletki o przedłużonym/zmodyfikowanym uwalnianiu? (tylko taka postać leku jest dostępna)

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 18:

Dotyczy pak. 2 poz. 174

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w opakowaniu x 30 tabletki o przedłużonym /zmodyfikowanym uwalnianiu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 19:

Dotyczy pak. 1 poz. 34

*Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Furosemidum , 10 mg/ml; **2 ml**, roztw.do wstrz.,50 amp (dawka 0,02 G)? (dawka 10mg/ml – niedostępna)*

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Pak. 1 poz. 34 zamawiający dopuszcza do wyceny Furosemid 20 mg/2ml, roztw. do wstrz., 50 amp.

Pytanie nr 20:

Dotyczy pak. 1 poz. 51

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Ketoprofenum 25 mg/g,żel,100 g, tuba (2,5%) ? (dawka 2,5 mg/g – niedostępna)

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Pak .1 poz. 51 zamawiający dopuszcza do wyceny Ketoprofen 25 mg/g, żel 100 g tuba, 2,5 %.

Pytanie nr 21:

Dotyczy pak. 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w opakowaniu x 30 tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości -23 op. ? (opakowanie x 28 niedostępne lub w ramach importu)

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Pak. 1 poz. 9 zamawiający dopuszcza do wyceny preparat w opakowaniu x 30 tabl. z odpowiednim przeliczeniem ilości 23 op.

Pytanie nr 22:

Dotyczy pak. 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w opakowaniu x 20 tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Pak.1 poz. 3: zamawiający dopuszcza do wyceny preparat w opakowaniu x 20 z odpowiednim przelicznikiem ilości.

Pytanie nr 23:

Dotyczy pak. 1 poz. 46

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Scopolan, 10 mg, tabl.draż., 30 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Pak. 1 poz. 46: zamawiający dopuszcza do wyceny Scopolan, 10 mg, tabl. draż. z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 24:

Dotyczy pak. 1 poz. 49

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Gastrolit, prosz.do przyg.roztw., 4,15 g,14 sasz. z odpowiednim przeliczeniem ilości -22 op. ? (opakowanie x 15 saszetek – wycofane, zmiana opakowania przez Producenta)

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Pak.1 poz 49: zamawiający dopuszcza do wyceny Gastrolit 4,15z g, 14 sasz. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem saszetek w opakowaniu.

Pytanie nr 25:

Dotyczy pak.1 poz. 98

Bardzo proszę o doprecyzowanie ilości opakowań do wyceny. Czy Zamawiający miał na myśli:

*BioTrombina 400,400jm,prosz,rozp.ds.rozt.d/stos.miejsc,**5amp** w ilości 4 op. ? (brak opakowania x 1 amp.)*

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Pak 1. Poz. 98: zamawiający ma na myśli BioTrombinę 400 j.m., 5 amp. Z proszkiem +5 amp.z rozp. 2 ml , 4 op.

Pytanie nr 26:

Dotyczy pak. 1 poz. 106

*Bardzo proszę o doprecyzowanie ilości opakowań do wyceny. Czy Zamawiający miał na myśli: Clonazepamum TZF, 1 mg/1 ml, roztw.do wstrz., **10 amp** w ilości 5 op? (brak opakowania x 1 amp.)*

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Pak.1 poz. 106: zamawiający ma na myśli Clonazepamum TZF, 1 mg/1 ml, roztw.do wstrz., 10 amp w ilości 5 op.

Pytanie nr 27:

Dotyczy pak. 1 poz. 107

*Bardzo proszę o doprecyzowanie ilości opakowań do wyceny oraz pojemności ampułki. Czy Zamawiający miał na myśli: Metocard, 1 mg/ml; **5 ml**, roztw.do wstrz., **5 amp** w ilości 2 op ? (dawka 0,005g) (brak opakowania x 1 amp. oraz dawki 1mg/ml)*

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Pak.1 poz 107: zamawiający ma na myśli Betalog, 1mg/ml; 5ml, roztw.do wstrz., 5 amp w ilości 2 op.

Pytanie nr 28:

Dotyczy pak. 1 poz. 108

*Bardzo proszę o doprecyzowanie ilości opakowań do wyceny. Czy Zamawiający miał na myśli: Morphini sulfas WZF, 20 mg/ml; 1 ml, roztw.do wstrz.,**10 amp** w ilości 2 op. ? (brak opakowania x 1 amp.)*

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Pak 1.poz 108: zamawiający ma na myśli Morphini sulfas WZF, 20 mg/ml; 1 ml, roztw.do wstrz.,10 amp w ilości 2 op.

Pytanie nr 29:

Dotyczy pak. 1 poz. 109

*Bardzo proszę o doprecyzowanie ilości opakowań do wyceny. Czy Zamawiający miał na myśli: Naloxonum h/chlor.WZF, 400 mcg/ml; 1 ml,roztw.d/wstrz,**10 amp** w ilości 2 op.? (brak opakowania x 1 amp)*

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Pak 1. Poz 109: zamawiający ma na myśli Naloxonum h/chlor.WZF, 400 mcg/ml; 1 ml,roztw.d/wstrz,10 amp w ilości 2 op.

Pytanie nr 30:

Dotyczy pak. 2 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Vigalex Forte, 2000 IU, tabl., 60 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 31:

Dotyczy pak. 2 poz. 59

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w opakowaniu x 40 tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań - 8 op.? (brak opakowania x 60)

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 32:

Dotyczy pak. 2 poz. 64

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w opakowaniu x 40 tabletek powl. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Nie, zamawiający nie dopuści do wyceny w/w preparatu.

Pytanie nr 33:

Dotyczy pak. 2 poz. 100

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w opakowaniu x 28 tabletek powl. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Nie, zamawiający nie dopuści do wyceny w/w preparatu.

Pytanie 34:

Dotyczy pak. 2 poz. 101

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Levofloxacin Kabi, 5 mg/ml; 50 ml, rozt.d/inf.,10poj.KabiPac w ilości 1 op. ? (brak opakowania x 1 szt.)

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie 35:

Dotyczy pak. 2 poz. 115

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w opakowaniu : x 10 amp. lub x 5 amp. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ? (brak opakowania x 20 amp)

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 36:

Dotyczy pak. 2 poz. 117

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w opakowaniu x 60 tabletek powl. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 37:

Dotyczy pak. 2 poz. 118

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w opakowaniu x 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Nie, zamawiający nie dopuści do wyceny w/w preparatu.

Pytanie nr 38:

Dotyczy pak. 2 poz. 164

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w opakowaniu x 30 tabletek powl. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ? (brak opakowania x 60 tab.)

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 39:

Dotyczy pak. 2 poz. 179

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w opakowaniu x 50 tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Nie, zamawiający nie dopuści do wyceny w/w preparatu.

Pytanie nr 40:

Dotyczy pak. 1 poz. 23

Czy Zamawiający dopusci do wyceny: Panthenol, pianka, 150 ml (kosmetyk) w ilości zgodnej z SWZ – 4 op. ? (Panthenol Spray, 46,3 mg/g, aer.do stos.zewn., 130 g – zakończona produkcja)

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Pak 1. poz 23: zamawiający dopuszcza do wyceny Panthenol 5 %, pianka, 150 ml (wyrób medyczny) w ilości 4 op.

Pytanie nr 41:

Dotyczy pak. 2 poz. 154

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: LactoDr., kaps.twarde, 20 szt (środek spoż. specj. przezn. med.) ?

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 42:

Dotyczy pak. 1 poz. 102

Bardzo proszę o doprecyzowanie wielkości opakowania.

*Czy Zamawiający miał na myśli :Tasectan, 500 mg, kaps.,**15 szt** w ilości 6 op. ?*

Odpowiedź na pytanie nr 42:

Pak 1. Poz. 102: zamawiający ma na myśli Tasectan, 500 mg, kaps.,15 szt w ilości 6 op.

Pytanie nr 43:

Dotyczy pak. 1 poz. 103; 104

*Bardzo proszę o doprecyzowanie wielkości opakowania. Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Poz. 103 Surgispon Standard, gąbka,hemost.,70x50x10mm,**10szt** w ilości 10 op.*

*Poz. 104 Surgispon Dental Cube,gąbka,hemost,10x10x10mm,**32szt** w ilości 30 op. ?*

Odpowiedź na pytanie nr 43:

Pak 1. poz. 103: zamawiający dopuszcza do wyceny , Clinisponge,żelowa gabka homeost.70x50x10x10 mm, 10 szt. W ilości 10 op.

Pak. 1 poz.104: zamawiający dopuszcza do wyceny Spongostan dental, żelowa gabka homeost.10x10x10, po 24 szt. 30 op.

Pytanie nr 44:

Dotyczy pak.2 poz. 138

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Depakine Chrono 300, 200mg+87mg,tabl.powl.o przedł.uw,30szt ?

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 45:

Dotyczy pak. 2 poz. 187

Bardzo proszę o doprecyzowanie wielkości opakowania. Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Uro-Tainer Solutio R, roztw.do płukania, 100 ml, 10 szt w ilości zgodnej z SWZ – 2 op. ? (brak opakowania x 1 szt)

Odpowiedź na pytanie nr 45:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat pod warunkiem możliwości zakupu przez zamawiającego pojedynczych pojemników o pojemności 100ml jako ułamka opakowania 10-sztukowego.

Pytanie nr 46:

Dotyczy pak. 2 poz. 161

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Xarelto, 15 mg, tabl.powl.,100 szt,butelka HDPE w ilości 1 op. ?

Odpowiedź na pytanie nr 46:

Nie, zamawiający nie dopuści do wyceny w/w preparatu.

Pytanie nr 47:

Dotyczy pak. 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci : tabletek dojelitowych ? np. Acard, 75 mg, tabl.dojelit., 60 szt

Odpowiedź na pytanie nr 47

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 48:

Dotyczy pak. 1 poz. 2; 5

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci: tabelek musujących ?

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Pak1 poz. 2 i 5: zamawiający dopuszcza do wyceny preparat w postaci tabletek musujących.

Pytanie nr 49:

Dotyczy pak. 2 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Madopar 125, 100 mg+25 mg, tabl.d/sp.zaw.doust.,100 szt ?

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 50:

Dotyczy pak. 2 poz. 73

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w ilości zgodnej z SWZ 4 op. ?

Odpowiedź na pytanie nr 50:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparat.

Pytanie nr 51:

Dotyczy pak. 2 poz. 95

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Kaldyum, 600 mg, kaps.o przedł.uwaln,tw.,100 szt ?

Odpowiedź na pytanie nr 51:

Nie, zamawiający nie dopuści do wyceny w/w preparatu.

Pytanie nr 52:

Dotyczy pak. 1 poz. 66 , 67

Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparaty w opakowaniu x 10 amp. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 52:

Pak. 1 poz 66 i 67: zamawiający dopuszcza do wyceny preparaty w opakowaniu x 10 amp. Z odpowiednim przelicznikiem ilości opakowań.

Pytanie nr 53:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów w opakowaniach innej wielkości niż określona w formularzu asortymentowym ?

W przypadku zgody proszę wskazać sposób przeliczenia :

- *podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę,*
- *ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglenie zgodne z regułą matematyczną)*

Odpowiedź na pytanie nr 53:

Tak, zamawiający dopuszcza wycenę leków w opakowaniu innej wielkości niż żądana w Formularzu cenowym. Zaoferowane opakowania należy przeliczyć zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ pkt. 8.

Pytanie nr 54:

Czy Zamawiający dopuści do wyceny lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki, lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. tabletka a równoważnik ma postać tabletki powlekanej , kapsułki (twarde, miękkie), drażetki i odwrotnie ?

Odpowiedź na pytanie nr 54:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparaty.

Pytanie nr 55:

Czy Zamawiający dopuści zmianę :

tabletki/kapsułki/ tabletki powlekane o ***przedłużonym uwalnianiu*** *na tabletki /kapsułki /tabletki powlekane o* ***zmodyfikowanym uwalnianiu*** *i odwrotnie?*

Odpowiedź na pytanie nr 55:

Nie, zamawiający nie dopuści do wyceny w/w preparatu.

Pytanie nr 56:

Czy Zamawiający dopuści zamianę syropu na zawiesinę doustną, roztwór doustny i odwrotnie ?

Odpowiedź na pytanie nr 56:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparaty.

Pytanie nr 57:

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.:

- *ampułki na fiolki ;*
- *fiolki na ampułki ?*

Odpowiedź na pytanie nr 57:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparaty.

Pytanie nr 58:

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź na pytanie nr 58:

Tak, zamawiający dopuści do wyceny w/w preparaty.

Pytanie nr 59:

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: flakony na butelki, pojemniki-KabiPack (KabiClear) i odwrotnie?

Odpowiedź na pytanie nr 59:

Nie, zamawiający nie dopuści do wyceny w/w preparatu.

Pytanie nr 60:

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: ampułki na pojemniki i odwrotnie?

Odpowiedź na pytanie nr 60:

Nie, zamawiający nie dopuści do wyceny w/w preparatu.

Pytanie nr 61:

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku podając ostatnią cenę sprzedaży oraz adekwatną uwagę pod pakietem w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest jego tymczasowy brak dostępności na rynku farmaceutycznym a nie ma innego leku równoważnego, którym można byłoby go zastąpić ?

Odpowiedź na pytanie nr 61:

Zamawiający dopuści wycenę leków w podanym przykładzie bez podania ostatniej ceny sprzedaży ale z podaniem uwag pod pakietem.

Pytanie nr 62:

Część 3, poz. 1

Czy Zadamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku przylepnego z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit), część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry, bez zawartości kleju,wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym

Odpowiedź na pytanie nr 62:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63:

Część 3, poz. 1

Czy Zadamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 15x15cm (rozmiar wkładu chłonnego 10x10cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 63:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64:

Część 3, poz. 1

Czy Zadamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku nieprzylepnego z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit), zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu, brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze, wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym?

Odpowiedź na pytanie nr 64:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65:

Część 3, poz. 1

Czy Zadamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 65:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66:

Część 3, poz. 2

Czy Zadamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku nieprzylepnego z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu, brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze, wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym?

Odpowiedź na pytanie nr 66:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67:

Część 3, poz. 2

Czy Zadamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nieprzylepnego, wysokochłonnego opatruneku z alginianu wapnia, karboksymetylocelulozy oraz kompleksem srebra jonowego; możliwość docięcia nożyczkami, działanie hemostatyczne - zdolność do zatrzymywania niewielkich krwawień, wskazany w zakresie ran o różnej wielkości, kształcie i głębokości ze średnim lub dużym wysiękiem?

Odpowiedź na pytanie nr 67:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68:

Część 3, poz. 2-6

Czy Zadamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 68:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69:

Część 3, poz. 3

Czy Zadamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku samoprzylepnego hydrokoloidowego z CMC do zaopatrywania ran, 3-częściowy system folii ochronnych zapewniający aseptyczną aplikację, półprzepuszczalna poliuretanowa warstwa zewnętrzna z siatką umożliwiającą monitorowanie stanu rany i ocenę optymalnej częstotliwości zmiany opatrunku, brak zawartości pektyn, powszechnych alergenów, takich jak lateks czy kalafonia, ani odzwierzęcych produktów pochodnych, takich jak żelatyna?

Odpowiedź na pytanie nr 69:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70:

Część 3, poz. 4

Czy Zadamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku samoprzylepnego hydrokoloidowego z CMC i alginianem wapnia do zaopatrywania ran, 3-częściowy system folii ochronnych zapewniający aseptyczną aplikację, półprzepuszczalna poliuretanowa warstwa zewnętrzna z siatką umożliwiającą monitorowanie stanu rany i ocenę optymalnej częstotliwości zmiany opatrunku, brak zawartości pektyn, powszechnych alergenów, takich jak lateks czy kalafonia, ani odzwierzęcych produktów pochodnych, takich jak żelatyna?

Odpowiedź na pytanie nr 70:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71:

Część 3, poz. 5

Czy Zadamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nieprzylepnego opatrunku z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym

Odpowiedź na pytanie nr 71:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72:

Część 3, poz. 6

Czy Zadamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku przylepnego z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit), zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu, część przylepną stanowi delikatna powłoka silikonowa zapewniająca lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry, bez zawartości kleju,wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem małym, średnim i obfitym?

Odpowiedź na pytanie nr 72:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 73

Zamawiający określa <u>w Części 1 poz. 115 i w Części 2 poz. 150</u> system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając w każdej z w/w pozycji nazwę własną będącą zastrzeżonym znakiem towarowym

konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową w każdej pozycji wyłącznie do pasków testowych konkretnego producenta tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź na pytanie nr 73:

Część 1 poz 115: zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pasków do glukometru innych producentów.

Pytanie nr 74:

Czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści w Części 1 poz. 115 i w Części 2 poz. 150 zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej i żylnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź na pytanie nr 74:

Część 1 poz. 115: zamawiający nie dopuszcza pasków testowych innego producenta.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 2 poz. 154 w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 75:

Czy w Części 2 poz. 154 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 2 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 i Lactobacillus helveticus w identycznym stosunku ilościowym jak w przypadku produktu opisanego w SIWZ? Zawartość oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź na pytanie nr 75:

Tak, zamawiający dopuści w/w produkt;

Pytanie 76:

Czy w Części 2 poz. 154 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Skład oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź na pytanie nr 76:

Tak, zamawiający dopuści w/w produkt;

Pytanie 77:

Do §1 ust. 3, ust. 6 wzoru umowy. Prosimy o modyfikację treści §1 ust. 3, ust. 6, poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych produktów. Aktualna treść §1 ust. 3, ust. 6 jest na tyle ogólna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych oraz dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.

Ponadto, na podstawie art. 433 pkt 4 w zw. art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) powyższe zapisy należy uznać za postanowienia abuzywne, w sposób rażący naruszające równowagę stron i dające Zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego kształtowania zasad realizacji zamówienia poprzez każdorazowe dowolne ograniczenia wielkości zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych. Skoro treść art. 433 pkt 4 mówi wprost, że „projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron", to Zamawiający jest zobowiązany do określenia tych minimalnych wartość w sporządzonym opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 77:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie 78:

Do §1 ust. 14 zd. 1 wzoru umowy. Prosimy o usunięcie z treści §1 ust. 14 zd. 1, gdyż Wykonawca nie zawsze ma możliwość zagwarantowania ciągłości dostaw, np. w sytuacji wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostawy zamiennika.

Odpowiedź na pytanie 78:

Zamawiający odmawia wykreślenia zapisów dotyczących kar umownych w podanym zakresie.

Pytanie 79:

Do §1 ust. 14 zd. 2 wzoru umowy: Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie 79:

Zamawiający odmawia wykreślenia zapisów dotyczących kar umownych w podanym zakresie.

Pytanie 80:

Do §3 ust. 8 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie niniejszego przepisu z wzoru umowy. Zgodnie z pkt. 5.8. Załącznika do Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie Wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 381) „do dostawy dołącza się dokument zawierający datę, nazwę i postać farmaceutyczną produktu leczniczego, numer serii i datę ważności, dostarczaną ilość, nazwę i adres dostawcy, nazwę odbiorcy i jego adres, adres dostawy (adres, pod którym rzeczywiście znajdują się pomieszczenia magazynowe) oraz warunki transportu i przechowywania danych produktów leczniczych, a dokumentację prowadzi się w taki sposób, aby móc ustalić, gdzie w danym momencie rzeczywiście znajduje się produkt leczniczy". Dokument, o którym mowa w ww. przepisie, zostaje zatwierdzony w stosunku do każdej hurtowni przez organy nadzoru farmaceutycznego. Faktem notoryjnym jest natomiast, że funkcję tego dokumentu spełniają w obrocie hurtownym lekami faktury VAT, na których podane są wszystkie dane identyfikacyjne leku, niezbędne m.in. w razie zaistnienia konieczności jego natychmiastowego wycofania. Wykonawcy jako hurtownie farmaceutyczne, są więc zobowiązani do dokumentowania każdej dostawy leków przy pomocy faktury VAT.

Odpowiedź na pytanie 80:

Zapisy dotyczące potwierdzenia realizacji zamówienia są dopuszczalne i prawidłowo zastosowane. Regulacje dotyczące zasad wystawiania faktur w żadnej mierze nie są sprzeczne z tymi regulacjami.

Pytanie 81:

Do §3 ust. 14 wzoru umowy. Prosimy o dodanie słów: „(...) zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. a) Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.".

Odpowiedź na pytanie 81:

Dla zastosowania przepisu powszechnie obowiązującego prawa nie ma potrzeby wprowadzania zapisu do umowy.

Pytanie 82:

Do §4 ust. 3 wzoru umowy: W związku z koniecznością dalszej redystrybucji zwracanych produktów, prosimy o zmianę terminu na zwrot dostarczonego asortymentu na maksymalnie siedmiodniowy.

Odpowiedź na pytanie 82:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu na zwrot dostarczonego asortymentu.

Pytanie 83:

Do §7 ust. 1 lit. a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień §7 ust. 1 lit. a) wzoru umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez minimalnej, sztywnej kary, tj. 200,00 zł - i wynosiły 0,5% od wartości tej części, za każdy dzień opóźnienia? Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kara umownych możliwych do naliczenia przez Zamawiającego (zawsze minimum 200,00 zł) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo pozycji zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 353^1 Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcje wynikające z proponowanej treści umowy nie spełniają zasadniczego celu, dla którego są wprowadzane i uwzględniają jedynie represyjną funkcję kary umownej. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianych zapisów, aby były one zgodne z reżimem prawa cywilnego.

Odpowiedź na pytanie 83:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 7 ust. 1 lit. a umowy.

Pytanie 84:

Do §7 ust. 1 lit. b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu wzoru umowy w §7 ust. 1 lit. b) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź na pytanie 84:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 7 ust. 1 lit. b.

Pytanie 85:

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności" oraz „zagrożenia niewypłacalnością" w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odpowiedź na pytanie 85:

W ocenie Zamawiającego na dzień dzisiejszy nie zostały spełnione przesłanki „niewypłacalności" oraz „zagrożenia niewypłacalnością" w rozumieniu art. 6 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 10 ustawy– Prawo upadłościowe. Zamawiający nie przewiduje, żeby w okresie realizacji umowy ww. przesłanki zostały spełnione.

Pytanie 86:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Odpowiedź na pytanie 86:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie ww. zabezpieczeń.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **16 grudnia 2022 r. do godziny 12:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16 grudnia 2022 r. o godzinie 12:30.**

W pozostałym zakresie treść SWZ zostaje niezmieniona.

PREZES ZARZĄDU
13.12.2022
Paweł Gambal

KIEROWNIK
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
dr n. med. Dagmara Jańczak-Sondej
2173765