




LEGENDA:



WYKŁADZINA PVC ANTYSTATYCZNA –
NCS S 5500-N, COKÓŁ NA 10 CM Z WYOBLENIEM,
GRUBOŚĆ 2,5 MM, KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI – R9

WYKŁADZINA PVC ANTYPÓŚLIZGOWA –
NCS S 2500-N, COKÓŁ NA 10 CM Z WYOBLENIEM,
GRUBOŚĆ 2,0 MM, KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI – R10

WYKŁADZINA PVC ANTYSTATYCZNA –
NCS S 2500-Y, COKÓŁ NA 10 CM Z WYOBLENIEM,
GRUBOŚĆ 2,5 MM, KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI – R9

WYKŁADZINA PVC TYPU SPORT –
KOLOR NCS S 3502-Y, COKÓŁ NA 10 CM Z WYOBLENIEM,
GRUBOŚĆ MIN. 3,2 MM

1. WYMIARY RZECNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE A ZAISTNIAŁE ROZMIAROŚCI WYKŁADZIN Z PROJEKTEM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI I MEDYACJI W BUDOWIE.
3. PROJEKT ROZPATRYWAĆ JAKO CZĘŚĆ PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI A ZAISTNIAŁE WYMIARY WYKŁADZIN Z PROJEKTEM.
4. PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, WRAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIE WYKAZANYCH NA MAPIE DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTYSTEM INSTALACJI.
5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZLAKA BUDOWLANĄ.
6. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKcie.
7. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPowiednie ATESYTY I ŚWIADECTWA Dopuszczające DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPowiednich SYSTEMACH.
8. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH OZNACZA TO, ŻE W PRZEPISACH WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW Dopuszcza SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWARTYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE, CZĘSZĆ UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYROB) JEST RÓWNOWARTY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
9. WYPOSAŻENIE DRZWI (OKUĆA, ZAMKI) ZWERYFIKOWAĆ Z UŻYTKOWNIKIEM I INSPEKTOREM NADZORU

ARCHIMODICUS	ARCHIMODICUS SP. Z O.O. SP. K. UL. KŁUCZOWSKA 191A, 53-323 WRÓCLAW TEL.: 503 176 608, 717 594 586		
INWESTOR:	POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH - ZNAJAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A.		
ADRES:	UL. KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA 7, 59-100 POLKOWICE		
OBIEKT:	PORADNIA MEDYCZNA		
ADRES:	UL. KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA 7, 59-100 POLKOWICE		
ADRES GEOC.:	DZ. 735, AM. 7, OBRĘB 1, POLKOWICE - MIASTO		
TEMAT:	MODERNIZACJA KORTYŻARZA ORAZ WYMIANA PIONÓW		
PROJEKTU:	KANALIZACJI I INNYCH - ADAPTACJA PROJEKTU PRZEBUDOWY PORADNI "K" ZGODNIE Z KONCEPCJĄ PRZEBUDOWY OBIEKTU POLKOWICKIEGO CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH ZOO S.A.		
TEMAT RYSUNKU:	RZUT POSADZEK - PORADNIA "K"		
IMIE I NAZWISKO	DATA	NR LIPR.	PODPIS
ARCHITEKTURA			
PROJEKTOWAŁA:	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBAŃSKA	02.2023	56-367LOM10
SPRAWDZIŁ:	DR INŻ. ARCH. PRZEMISŁAW NOWAKOWSKI	02.2023	29494UW
WSPÓŁPRACUJĄCA:	MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ SPOWIAK	02.2023	-
ARCHIM-57A-21	1:50	PROJEKT TECHNICZNY	ARCHITEKTURA
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA
			NR RYSUNKU